

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение ООО « \_\_\_\_\_ »

**ИНН \_\_\_\_\_ адрес \_\_\_\_\_****КАРТА № 1****оценки профессиональных рисков**

Генеральный директор

20560

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

**Строка 010. Численность работающих:**

Всего работников | 1

**Строка 020. Выполняемые работы:**

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа в офисе	<b>Сырье и материалы:</b> Бумажные носители информации <b>Оборудование:</b> Электрическая сеть здания Удлинитель Оргтехника ПЭВМ	
2	Административно-бытовое здание	<b>Здания и сооружения:</b> Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования Пол на рабочем месте	
3	Территория предприятия	<b>Территория:</b> Места движения пешеходов по территории предприятия Места движения транспорта по территории предприятия	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
4	Эвакуация при пожаре	<b>Аварийные ситуации:</b> Эвакуация при пожаре	
5	Административное помещение	<b>Здания и сооружения:</b> Дверь Пол на рабочем месте <b>Инструменты и приспособления:</b> Стул Стол	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание Территория предприятия	Вход в здание Места движения пешеходов по территории предприятия	<b>Организационные меры:</b> Проведение регулярной уборки.	<b>Тяжесть:</b> Т4 Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<p>раковые заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту)  <b>Вероятность:</b> В2            Не должно произойти при штатных условиях  <b>Уровень риска:</b> С8            Средний</p>	
2.	<p>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам  <b>Опасное событие</b>            Падение с высоты собственного роста</p>	<p>Административно-бытовое здание            Территория предприятия</p>	<p>Вход в здание            Коридор            Места движения пешеходов по территории предприятия            Места общего пользования</p>	<p><b>Технические меры:</b>            Использование противоскользящих материалов.            Использование реагентов, песка.</p> <p><b>Организационные меры:</b>            Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.            Проведение регулярной уборки.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т3            Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы)  <b>Вероятность:</b> В2            Не должно произойти при штатных условиях  <b>Уровень риска:</b> С6            Средний</p>	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
3.	<p>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</p> <p><b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста</p>	<p>Административно-бытовое здание</p> <p>Административное помещение</p> <p>Работа в офисе</p> <p>Территория предприятия</p>	<p>Вход в здание</p> <p>Коридор</p> <p>Межэтажные лестницы</p> <p>Места движения пешеходов по территории предприятия</p> <p>Пол на рабочем месте</p> <p>Удлинитель</p>	<p><b>Технические меры:</b> Использование противоскользящих материалов. Наличие поручней на лестницах. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов.</p> <p><b>Организационные меры:</b> В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т3 Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы)</p> <p><b>Вероятность:</b> В2 Не должно произойти при штатных условиях</p> <p><b>Уровень риска:</b> С6 Средний</p>	Допустимый
4.	<p>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</p> <p><b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции</p>	Административное помещение	Дверь	<p><b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.</p>	<p><b>Тяжесть:</b> Т3 Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные</p>	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					повреждения верхних конечностей в процессе работы) <b>Вероятность:</b> В2 Не должно произойти при штатных условиях <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами <b>Опасное событие</b> Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	Работа в офисе	Бумажные носители информации	<b>Медицинские меры:</b> Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные повреждения <b>Вероятность:</b> В3 Возможно или уже были случаи <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к	Работа в офисе	Оргтехника ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления.  <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические	<b>Тяжесть:</b> Т5 Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи <b>Вероятность:</b> В2 Не должно произойти при штатных условиях <b>Уровень риска:</b> С10 Средний	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	токопроводящим частям, находящимися под напряжением			цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).		
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	Работа в офисе	Бумажные носители информации ПЭВМ	<b>Технические меры:</b> Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.  <b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) <b>Вероятность:</b> В2 Не должно произойти при штатных условиях <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение	Административное помещение	Стол Стул	<b>Технические меры:</b> Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках				первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт) <b>Вероятность:</b> B2 Не должно произойти при штатных условиях <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	Работа в офисе	ПЭВМ	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Тяжесть:</b> T3 Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) <b>Вероятность:</b> B1 Не должно	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					произойти, но возможность есть <b>Уровень риска:</b> НЗ Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
10.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Средства индивидуальной защиты:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т5 Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи <b>Вероятность:</b> В2 Не должно произойти при штатных условиях <b>Уровень риска:</b> С10 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
11.	Опасность наезда на человека <b>Опасное событие</b> Наезд транспорта на человека	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	<b>Организационные меры:</b> Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	<b>Тяжесть:</b> Т5 Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи <b>Вероятность:</b> В2 Не должно произойти при штатных условиях	Допустимый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: С10 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T5xB2 = C10. (**Тяжесть:** Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. **Вероятность:** Не должно произойти при штатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:**

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Генеральный директор" ознакомлен(ы):**

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(дата)